



Oddělení parazitologie, mykologie a mykobakteriologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Sokolovská 60, 18600 Praha 8. Telefon příjem: 224 815 938, laboratoř: 286 591 542, 224 815 940, vedoucí: 286 889 229

Zpráva o výsledku laboratorního vyšetření: 38 / PISEK / 2014 - 1 Konečný výsledek, 22.10.2014

Pacient	: VYŠETŘENÍ PÍSKŮ	Vyšetření písků
Adresa	:	(22222222)
Diagnoza	: Z017	ZÚ
Odběr	: 20.10.2014	.
Příjem	: 21.10.2014	
Uzavřeno	: 22.10.2014 14:03	Jana ČERNÉHO 361, Hradec Králové, 50341
Plátce	: VP Vnější prostředí	
Prim. vzorek / vzorek	: Písek	
Komentář	: Vyřizuje Ing. Jankovská, vzorky písku od fy Sklopísek Střeleč a.s.	

Nález


Vyšetření písku

106386 - sklářské písky	Nález: Parazitární útvary nenalezeny .
106387 - slévarenské písky	Nález: Parazitární útvary nenalezeny .
106388 - technické písky	Nález: Parazitární útvary nenalezeny .
106389 - ostatní písky	Nález: Parazitární útvary nenalezeny .

Vyšetření je prováděno podle Acta HEH č. 1/1986:12-15 příloha č. 3 k pokynu HH č.j. MZČR 3209/2014 HEM. Výsledek je vztažen na 15g vzorku.

Vyšetření provedl: RNDr. Zuzana Hůzová

Výsledek uvolnil: RNDr. Zuzana Hůzová



SOP = standardní operační postup, SOP označené * nejsou akreditované.
Další informace na www.zuusti.cz (lab. příručka: odběr, žádanka, transport, aj.)
Prohlášení laboratoře: Výsledky vyšetření se týkají pouze vzorků uvedených ve zprávě a nenahrazují jiné dokumenty.
Zpráva může být reprodukována jedině jako celek s písemným souhlasem laboratoře.
Nejistoty nejsou uváděny a u metod s kvantitativním vyjádřením výsledku jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.



Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Zkušební laboratoř č. 1388 akreditovaná ČIA



L 1388

Protokol o zkoušce č. 106386/2014

Pevné vzorky

Zákazník: Sklopísek Střeleč, a. s.
Újezd pod Troskami
Hrdoňovice 80
507 45 Mladějov v Čechách

Vzorek číslo	: 106386/2014
Objednávka číslo	: 14-10-18
Místo odběru	: místo odběru neuvedeno
Název vzorku	: vz. č. 1 - Sklářské písky STJ 08, STJ 10, STJ 12, STJ 25, ST 10, ST 12, ST 15, ST 21, ST 25, ST 40
Ozn. vz. zadavatelem	:
Matrice	: písek
Odběr provedl	: zákazník
Způsob odběru	: odběr zákazníkem
Typ odběru	: odběr vzorku(ů) zákazníkem
Účel odběru	: informace
Termín příjmu do laboratoře	: 17.10.2014 11:23
Analýzy zahájeny dne	: 17.10.2014
Analýzy ukončeny dne	: 24.10.2014

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Výsledky se týkají pouze vzorků, které byly předmětem zkoušení. Laboratoř na požádání poskytne údaje o použitých metodách a souvisejících předpisech.

Ing. Martin Mlejnek Ph.D.
Vedoucí Centra hygienických laboratoří

Schválil : Homola Petr Ing., zástupce vedoucího laboratorního servisu pracoviště P1
Zpracovalo : Pracoviště č. P1 Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové
tel.: 495 809 071, fax: 495 211 122, www.zuusti.cz

Datum vystavení protokolu: 29.10.2014 Infolinka: 844 06 06 06 E-mail: info@zuusti.cz
Protokol vyhotovil: Křenová Marcela E-mail: (marcela.krenova@zuusti.cz)



Výsledky zkoušek - chemická vyšetření							
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Limit	Interpretace	Ident. zkoušky	Prac. Ak.
As (arzen)	0,06	mg/kg sušiny	25%	max. 10	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
Be (beryllium)	0,004	mg/kg sušiny	25%	max. 1,5	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
Cd (kadmium)	<0,002	mg/kg sušiny		max. 0,5	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
Co (kobalt)	0,01	mg/kg sušiny	25%	max. 50	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
Cr (chrom)	0,13	mg/kg sušiny	25%	max. 100	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
Cu (měď)	<0,1	mg/kg sušiny		max. 100	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
Hg (rtuť)	<0,001	mg/kg sušiny		max. 0,3	vyhovuje	SOP 200.03	P8 A
Mo (molybden)	<0,1	mg/kg sušiny		max. 0,8	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
Ni (nikl)	<0,2	mg/kg sušiny		max. 60	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
Pb (olovo)	0,88	mg/kg sušiny	25%	max. 60	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
V (vanad)	0,30	mg/kg sušiny	25%	max. 80	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
Zn (zinek)	1,3	mg/kg sušiny	25%	max. 150	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
sušina	99,9	% hm.	10 %			SOP 134	P1 A

Výsledky zkoušek - mikrobiologická vyšetření							
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limit	Interpretace	Ident. zkoušky	Prac.	Akr.
termotolerantní koliformní bakterie	<50	KTJ/g	max. 1000	vyhovuje	SOP 904	P1	A
enterokoky	<50	KTJ/g	max. 1000	vyhovuje	SOP 907	P1	A

Metody v sloupci Ak.: A - akreditovaná zkouška

Vysvětlivky a zkratky: <-pod mezí stanovitelnosti použité metody, SOP - standardní operační postup, Ak. - akreditace

*** - nelze posoudit shodu s limitem vzhledem k hodnotě v pásmu nejistoty měření

ZÚ-Zdrav.ústav se sídlem v Ústí nad Labem, S - subdodávka

Zkratky hodnot a jednotek: KTJ - kolonie tvořící jednotka, ZF(n) - jednotka zákalu nefelometricky

Limit (zdroj pro provedení interpretace): Vyhláška MZd č. 238/2011 Sb. v platném znění, příloha č.14.

Nejistota měření: Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování a nevztahuje se na výsledky pod mezí stanovitelnosti. Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou měření vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.

Oprávnění laboratoře:

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř má přiznán flexibilní rozsah akreditace. Laboratoř může modifikovat své metody zkoušení, rozšiřovat rozsah zkoušených parametrů a/nebo aplikovat zkoušku na jiný předmět akreditace za předpokladu, že princip měření zůstává zachován.

Zpráva, hodnocení výsledků: Vzorek v hodnocených ukazatelích vyhovuje příslušné legislativě.

Místo provedení zkoušky (P, Prac. - pracoviště) :

Pracoviště č. P8 Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem

Pracoviště č. P1 Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce



Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Zkušební laboratoř č. 1388 akreditovaná ČIA



L 1388

Protokol o zkoušce č. 106387/2014

Pevné vzorky

Zákazník: Sklopísek Střeleč, a. s.
Újezd pod Troskami
Hrdoňovice 80
507 45 Mladějov v Čechách

Vzorek číslo	: 106387/2014
Objednávka číslo	: 14-10-18
Místo odběru	: místo odběru neuvedeno
Název vzorku	: vz. č. 2 - Slévárenské písky - ST 52, ST 53, ST 54, ST 55, ST 56
Matrice	: písek
Odběr provedl	: zákazník
Způsob odběru	: odběr zákazníkem
Typ odběru	: odběr vzorku(ů) zákazníkem
Účel odběru	: informace
Termín příjmu do laboratoře	: 17.10.2014 11:23
Analýzy zahájeny dne	: 17.10.2014
Analýzy ukončeny dne	: 24.10.2014

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Výsledky se týkají pouze vzorků, které byly předmětem zkoušení. Laboratoř na požádání poskytne údaje o použitých metodách a souvisejících předpisech.

Ing. Martin Mlejnek Ph.D.
Vedoucí Centra hygienických laboratoří

Schválil : Homola Petr Ing., zástupce vedoucího laboratorního servisu pracoviště P1
Zpracoval : Pracoviště č. P1 Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové
tel.: 495 809 071, fax: 495 211 122, www.zuusti.cz

Datum vystavení protokolu: 29.10.2014 Infolinka: 844 06 06 06 E-mail: info@zuusti.cz
Protokol vyhotovil: Křenová Marcela E-mail: marcela.krenova@zuusti.cz



Výsledky zkoušek - chemická vyšetření							
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Limit	Interpretace	Ident. zkoušky	Prac. Akř.
As (arzen)	0,12	mg/kg sušiny	25%	max. 10	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
Be (beryllium)	0,007	mg/kg sušiny	25%	max. 1,5	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
Cd (kadmium)	0,004	mg/kg sušiny	25%	max. 0,5	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
Co (kobalt)	0,04	mg/kg sušiny	25%	max. 50	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
Cr (chrom)	0,58	mg/kg sušiny	25%	max. 100	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
Cu (měď)	<0,1	mg/kg sušiny		max. 100	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
Hg (rtuť)	<0,001	mg/kg sušiny		max. 0,3	vyhovuje	SOP 200.03	P8 A
Mo (molybden)	<0,1	mg/kg sušiny		max. 0,8	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
Ni (nikl)	0,2	mg/kg sušiny	25%	max. 60	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
Pb (olovo)	2,08	mg/kg sušiny	25%	max. 60	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
V (vanad)	0,74	mg/kg sušiny	25%	max. 80	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
Zn (zinek)	3,7	mg/kg sušiny	25%	max. 150	vyhovuje	SOP 201.05	P8 A
sušina	99,9	% hm.	10 %			SOP 134	P1 A

Výsledky zkoušek - mikrobiologická vyšetření							
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limit	Interpretace	Ident. zkoušky	Prac.	Akr.
termotolerantní koliformní bakterie	<50	KTJ/g	max. 1000	vyhovuje	SOP 904	P1	A
enterokoky	<50	KTJ/g	max. 1000	vyhovuje	SOP 907	P1	A

Metody v sloupci Akř.: A - akreditovaná zkouška

Vysvětlivky a zkratky: <-pod mezí stanovitelnosti použité metody, SOP - standardní operační postup, Akř. - akreditace

*** - nelze posoudit shodu s limitem vzhledem k hodnotě v pásmu nejistoty měření

ZÚ-Zdrav.ústav se sídlem v Ústí nad Labem, S - subdodávka

Zkratky hodnot a jednotek: KTJ - kolonie tvořící jednotka, ZF(n) - jednotka zákalu nefelometricky

Limit (zdroj pro provedení interpretace): Vyhláška MZd č. 238/2011 Sb. v platném znění, příloha č.14.

Nejistota měření: Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování a nevztahuje se na výsledky pod mezí stanovitelnosti.

Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou měření vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.

Oprávnění laboratoře:

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř má přiznán flexibilní rozsah akreditace. Laboratoř může modifikovat své metody zkoušení, rozšiřovat rozsah zkoušených parametrů a/nebo aplikovat zkoušku na jiný předmět akreditace za předpokladu, že princip měření zůstává zachován.

Zpráva, hodnocení výsledků: Vzorek v hodnocených ukazatelích **vyhovuje** příslušné legislativě.

Místo provedení zkoušky (P, Prac. - pracoviště) :

Pracoviště č. P8 Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem

Pracoviště č. P1 Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce



Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Zkušební laboratoř č. 1388 akreditovaná ČIA



L 1388

Protokol o zkoušce č. 106388/2014

Pevné vzorky

Zákazník: Sklopísek Střeleč, a. s.
Újezd pod Troskami
Hrdoňovice 80
507 45 Mladějov v Čechách

Vzorek číslo	: 106388/2014
Objednávka číslo	: 14-10-18
Místo odběru	: místo odběru neuvedeno
Název vzorku	: vz. č. 3 - Technické - ST 01/06, ST 02/06, ST 03/08, ST 06/12, STF 06/12, ST 10/40 ST 05/10
Ozn. vz. zadavatelem	:
Matrice	: písek
Odběr provedl	: zákazník
Způsob odběru	: odběr zákazníkem
Typ odběru	: odběr vzorku(ů) zákazníkem
Účel odběru	: informace
Termín příjmu do laboratoře	: 17.10.2014 11:23
Analýzy zahájeny dne	: 17.10.2014
Analýzy ukončeny dne	: 24.10.2014

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Výsledky se týkají pouze vzorků, které byly předmětem zkoušení. Laboratoř na požádání poskytne údaje o použitých metodách a souvisejících předpisech.

Ing. Martin Mlejnek Ph.D.
Vedoucí Centra hygienických laboratoří

Schválil : Homola Petr Ing., zástupce vedoucího laboratorního servisu pracoviště P1
Zpracovalo : Pracoviště č. P1 Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové
tel.: 495 809 071, fax: 495 211 122, www.zuusti.cz

Datum vystavení protokolu: 29.10.2014 Infolinka: 844 06 06 06 E-mail: info@zuusti.cz
Protokol vyhotovil: Křenová Marcela E-mail: marcela.krenova@zuusti.cz



Výsledky zkoušek - chemická vyšetření								
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Limit	Interpretace	Ident. zkoušky	Prac.	Akr.
As (arzen)	0,07	mg/kg sušiny	25%	max. 10	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
Be (beryllium)	0,003	mg/kg sušiny	25%	max. 1,5	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
Cd (kadmium)	<0,002	mg/kg sušiny		max. 0,5	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
Co (kobalt)	0,03	mg/kg sušiny	25%	max. 50	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
Cr (chrom)	0,21	mg/kg sušiny	25%	max. 100	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
Cu (měď)	<0,1	mg/kg sušiny		max. 100	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
Hg (rtuť)	0,001	mg/kg sušiny	10%	max. 0,3	vyhovuje	SOP 200.03	P8	A
Mo (molybden)	<0,1	mg/kg sušiny		max. 0,8	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
Ni (nikl)	0,7	mg/kg sušiny	25%	max. 60	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
Pb (olovo)	0,94	mg/kg sušiny	25%	max. 60	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
V (vanad)	0,27	mg/kg sušiny	25%	max. 80	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
Zn (zinek)	1,1	mg/kg sušiny	25%	max. 150	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
sušina	99,9	% hm.	10 %			SOP 134	P1	A

Výsledky zkoušek - mikrobiologická vyšetření								
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limit	Interpretace	Ident. zkoušky	Prac.	Akr.	
termotolerantní koliformní bakterie	<50	KTJ/g	max. 1000	vyhovuje	SOP 904	P1	A	
enterokoky	<50	KTJ/g	max. 1000	vyhovuje	SOP 907	P1	A	

Metody v sloupci Akr.: A - akreditovaná zkouška

Vysvětlivky a zkratky: <-pod mezí stanovitelnosti použité metody, SOP - standardní operační postup, Akr. - akreditace

*** - nelze posoudit shodu s limitem vzhledem k hodnotě v pásmu nejistoty měření

ZÚ-Zdrav.ústav se sídlem v Ústí nad Labem, S - subdodávka

Zkratky hodnot a jednotek: KTJ - kolonie tvořící jednotka, ZF(n) - jednotka zákalu nefelometricky

Limit (zdroj pro provedení interpretace): Vyhláška MZd č. 238/2011 Sb. v platném znění, příloha č.14.

Nejistota měření: Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování a nevztahuje se na výsledky pod mezí stanovitelnosti.

Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou měření vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.

Oprávnění laboratoře:

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř má přiznan flexibilitní rozsah akreditace. Laboratoř může modifikovat své metody zkoušení, rozšiřovat rozsah zkoušených parametrů a/nebo aplikovat zkoušku na jiný předmět akreditace za předpokladu, že princip měření zůstává zachován.

Zpráva, hodnocení výsledků: Vzorek v hodnocených ukazatelích vyhovuje příslušné legislativě.

Místo provedení zkoušky (P, Prac. - pracoviště) :

Pracoviště č. P8 Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem

Pracoviště č. P1 Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce



Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Centrum hygienických laboratoří
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Zkušební laboratoř č. 1388 akreditovaná ČIA



L 1388

Protokol o zkoušce č. 106389/2014

Pevné vzorky

Zákazník: Sklopísek Střeleč, a. s.
Újezd pod Troskami
Hrdoňovice 80
507 45 Mladějov v Čechách

Vzorek číslo	: 106389/2014
Objednávka číslo	: 14-10-18
Místo odběru	: místo odběru neuvedeno
Název vzorku	: vz. č. 4 - Ostatní písky - ST 92, ST 93, ST 97, ST 98
Matrice	: písek
Odběr provedl	: zákazník
Způsob odběru	: odběr zákazníkem
Typ odběru	: odběr vzorku(ů) zákazníkem
Účel odběru	: informace
Termín příjmu do laboratoře	: 17.10.2014 11:23
Analýzy zahájeny dne	: 17.10.2014
Analýzy ukončeny dne	: 24.10.2014

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Výsledky se týkají pouze vzorků, které byly předmětem zkoušení. Laboratoř na požádání poskytne údaje o použitých metodách a souvisejících předpisech.

Ing. Martin Mlejnek Ph.D.

Vedoucí Centra hygienických laboratoří

Schválil : Homola Petr Ing., zástupce vedoucího laboratorního servisu pracoviště P1
Zpracovalo : Pracoviště č. P1 Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové
tel.: 495 809 071, fax: 495 211 122, www.zuusti.cz

Datum vystavení protokolu: 29.10.2014 Infolinka: 844 06 06 06 E-mail: info@zuusti.cz
Protokol vyhotovil: Křenová Marcela E-mail: (marcela.krenova@zuusti.cz)



Výsledky zkoušek - chemická vyšetření								
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Limit	Interpretace	Ident. zkoušky	Prac.	Akr.
As (arzen)	0,20	mg/kg sušiny	25%	max. 10	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
Be (beryllium)	0,013	mg/kg sušiny	25%	max. 1,5	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
Cd (kadmium)	0,004	mg/kg sušiny	25%	max. 0,5	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
Co (kobalt)	0,06	mg/kg sušiny	25%	max. 50	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
Cr (chrom)	1,15	mg/kg sušiny	25%	max. 100	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
Cu (měď)	0,25	mg/kg sušiny	25%	max. 100	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
Hg (rtuť)	<0,001	mg/kg sušiny		max. 0,3	vyhovuje	SOP 200.03	P8	A
Mo (molybden)	<0,1	mg/kg sušiny		max. 0,8	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
Ni (nikl)	1,4	mg/kg sušiny	25%	max. 60	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
Pb (olovo)	1,87	mg/kg sušiny	25%	max. 60	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
V (vanad)	1,04	mg/kg sušiny	25%	max. 80	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
Zn (zinek)	0,9	mg/kg sušiny	25%	max. 150	vyhovuje	SOP 201.05	P8	A
sušina	99,9	% hm.	10 %			SOP 134	P1	A

Výsledky zkoušek - mikrobiologická vyšetření								
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limit	Interpretace	Ident. zkoušky	Prac.	Akr.	
termotolerantní koliformní bakterie	<50	KTJ/g	max. 1000	vyhovuje	SOP 904	P1	A	
enterokoky	<50	KTJ/g	max. 1000	vyhovuje	SOP 907	P1	A	

Metody v sloupci Akr.: A - akreditovaná zkouška

Vysvětlivky a zkratky: <-pod mezí stanovitelnosti použité metody, SOP - standardní operační postup, Akr. - akreditace

*** - nelze posoudit shodu s limitem vzhledem k hodnotě v pásmu nejistoty měření

ZÚ-Zdrav.ústav se sídlem v Ústí nad Labem, S - subdodávka

Zkratky hodnot a jednotek: KTJ - kolonie tvořící jednotka, ZF(n) - jednotka zákalu nefelometricky

Limit (zdroj pro provedení interpretace): Vyhláška MZd č. 238/2011 Sb. v platném znění, příloha č.14.

Nejistota měření: Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování a nevztahuje se na výsledky pod mezí stanovitelnosti.

Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou měření vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.

Oprávnění laboratoře:

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř má přiznán flexibilní rozsah akreditace. Laboratoř může modifikovat své metody zkoušení, rozšiřovat rozsah zkoušených parametrů a/nebo aplikovat zkoušku na jiný předmět akreditace za předpokladu, že princip měření zůstává zachován.

Zpráva, hodnocení výsledků: Vzorek v hodnocených ukazatelích vyhovuje příslušné legislativě.

Místo provedení zkoušky (P, Prac. - pracoviště) :

Pracoviště č. P8 Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem

Pracoviště č. P1 Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce